



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ได้ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เสร็จเรียบร้อยแล้วไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว มีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา วงศ์ฆมภู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐
แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปแล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว มีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณต่อไป

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

๑. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน(ผ๐๑/๑) ๑
- รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนา (ผ.๐๒/๑) ๒

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนา หมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
	-	-	1	2,500,000	10	6,593,000	1	2,500,000	1	2,500,000	13	14,093,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	1	2,500,000	10	6,593,000	1	2,500,000	1	2,500,000	13	14,093,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) แก่ไข ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลำปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดลำปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ่อแฮ้ว ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ข้อความเดิม โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย 9 หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง	-เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 261 ม.	-	860,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ปัญหาน้ำท่วม ลดน้อยลง	-ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	กองช่าง
1	ข้อความใหม่ โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย 9 หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง	-เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 261 ม.	-	-	860,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ปัญหาน้ำท่วม ลดน้อยลง	-ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าซัว	-เพื่อให้น้ำประปาใช้ อย่างสะอาด เพียงพอ ทั่วถึง	- ขนาดท่อ PVC 4 นิ้ว ระยะ 300 ม.	-	300,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้ใช้น้ำ ประปาที่สะอาด	-มีน้ำสะอาดไว้ใช้ สำหรับการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
2	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าซัว	-เพื่อให้น้ำประปาใช้ อย่างสะอาด เพียงพอ ทั่วถึง	- ขนาดท่อ PVC 4 นิ้ว ระยะ 300 ม.	-	-	300,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้ใช้น้ำ ประปาที่สะอาด	-มีน้ำสะอาดไว้ใช้ สำหรับการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
26	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากปากทางสุสาน ถึงเขตติดต่อบ้าน ฮ่อมกอก หมู่ที่10 บ้านปงท่าซัว	-เพื่อความสะดวกในการ สัญจรของประชาชน	-ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. หน้า 0.15 ม.	-	364,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีถนน ใช้สำหรับการ สัญจรไปมาได้ สะดวก	-ประชาชนสัญจรได้ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
3	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากปากทางสุสาน ถึงเขตติดต่อบ้าน ฮ่อมกอก หมู่ที่10 บ้านปงท่าซัว	-เพื่อความสะดวกในการ สัญจรของประชาชน	-ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. หน้า 0.15 ม.	-	-	364,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีถนน ใช้สำหรับการ สัญจรไปมาได้ สะดวก	-ประชาชนสัญจรได้ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
56	ข้อความเดิม โครงการขยายไหล่ทาง หน้าวัดพระเจ้าทันใจ ถึง ศาลาเนกประสงค์ หลังที่ 1 ทั้งสองด้าน หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์	-เพื่อความสะดวกในการ สัญจรของประชาชน	-ขยายไหล่ทาง พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. หนา 0.15 ม.	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีถนน ใช้สำหรับการ สัญจรไปมาได้ สะดวก	-ประชาชนสัญจรได้ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
4	ข้อความใหม่ โครงการขยายไหล่ทาง หน้าวัดพระเจ้าทันใจ ถึง ศาลาเนกประสงค์ หลังที่ 1 ทั้งสองด้าน หมู่ที่ 17 บ้านพรประสิทธิ์	-เพื่อความสะดวกในการ สัญจรของประชาชน	-ขยายไหล่ทาง พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. หนา 0.15 ม.	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีถนน ใช้สำหรับการ สัญจรไปมาได้ สะดวก	-ประชาชนสัญจรได้ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	<u>ข้อความเดิม</u> โครงการทำประตูกันน้ำ ลำห้วยชันาคจุดตัดคลอง ชลประทานและลาด ลำเหมืองข้างบ้าน นายประพันธ์ หมู่ที่ 7 บ้านฮ่องกอก	-เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	-บานฝาท่อชนิดรับน้ำ ทางเดียวรอบสี่เหลี่ยม ขนาด 2 x 2.5 ม. พร้อมอุปกรณ์เครื่องยก	-	330,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ปัญหาน้ำท่วม ลดน้อยลง	-ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
5	<u>ข้อความใหม่</u> โครงการทำประตูกันน้ำ ลำห้วยชันาคจุดตัดคลอง ชลประทานและลาด ลำเหมืองข้างบ้าน นายประพันธ์ หมู่ที่ 7 บ้านฮ่องกอก	-เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	-บานฝาท่อชนิดรับน้ำ ทางเดียวรอบสี่เหลี่ยม ขนาด 2 x 2.5 ม. พร้อมอุปกรณ์เครื่องยก	-	-	330,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ปัญหาน้ำท่วม ลดน้อยลง	-ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ข้อความเดิม โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอย 7 เห็นนางฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ	-เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 163 ม.(มอก. ชั้น 3)	-	489,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ปัญหาน้ำท่วม ลดน้อยลง	-ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
6	ข้อความใหม่ โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอย 7 เห็นนางฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านท่าล้อ	-เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 163 ม.(มอก. ชั้น 3)	-	-	489,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ปัญหาน้ำท่วม ลดน้อยลง	-ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
30	โครงการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยป้อมปี่อินน์ หมู่ที่12 บ้านเขาลำดง	-เพื่อความสะดวกในการ สัญจรของประชาชน	-ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 77 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม.	-	460,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีถนน ใช้สำหรับการ สัญจรไปมาได้ สะดวก	-ประชาชนสัญจรได้ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
7	ข้อความใหม่ โครงการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยป้อมปี่อินน์ หมู่ที่12 บ้านเขาลำดง	-เพื่อความสะดวกในการ สัญจรของประชาชน	-ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 77 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม.	-	-	460,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีถนน ใช้สำหรับการ สัญจรไปมาได้ สะดวก	-ประชาชนสัญจรได้ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40	ข้อความเดิม โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยมั่งมี ต่อเนื่อง หมู่ที่ 15 บ้านดงสันเงิน	-เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 146 ม.(มอก. ชั้น 3)	-	438,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ปัญหาน้ำท่วม ลดน้อยลง	-ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
8	ข้อความใหม่ โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยมั่งมี ต่อเนื่อง หมู่ที่ 15 บ้านดงสันเงิน	-เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้ มาตรฐาน	- วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 146 ม.(มอก. ชั้น 3)	-	-	438,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ปัญหาน้ำท่วม ลดน้อยลง	-ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
57	ข้อความเดิม โครงการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่16 บ้านสายลมจอย	-เพื่อความสะดวกในการ สัญจรของประชาชน	-ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 77 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม.	-	352,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีถนน ใช้สำหรับการ สัญจรไปมาได้ สะดวก	-ประชาชนสัญจรได้ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง
9	ข้อความใหม่ โครงการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่16 บ้านสายลมจอย	-เพื่อความสะดวกในการ สัญจรของประชาชน	-ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 77 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม.	-	-	352,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีถนน ใช้สำหรับการ สัญจรไปมาได้ สะดวก	-ประชาชนสัญจรได้ สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายประพันธ์ถึงเขตติดต่อบ้านป่าหมู่ที่ 7 บ้านฮ่องกอก	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	-ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีถนนใช้สำหรับการสัญจรไปมาได้สะดวก	-ประชาชนสัญจรได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจาก บ้านฮ่องกอกถึงเขตติดต่อบ้านป่าหมู่ที่ 7 บ้านฮ่องกอก	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน	-ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีถนนใช้สำหรับการสัญจรไปมาได้สะดวก	-ประชาชนสัญจรได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง